

ATLOSON

CATÁLOGO ILUSTRADO DE PIEZAS

V5 ES - borrador para aprobación

392 fichas de catálogo y 391 SKU distintos. Los números azules subrayados abren la ficha de compra. Seleccionar modelo, tensión, combustible y revisión antes de pedir.


AT11212: dos fichas llevan este número. Verificar denominación y enlace antes de comprar.

Identificación de la gama

Familia	Modelos incluidos
VATIRO	T2000, T3000, T4000, T5000
ORCA	UC5000, UC9000, UC16000, UC20000, UC25000, UC30000, UC35000
NERAL	BD4000, BD6000
GREG	L1800
JEELINO	HER301
EMBER	C18, C18H, C22, C22H, P45, SL45
Control	AT1192

VATIRO T2000

Vista despiece T2000



Consultar el manual para las posiciones. La figura y la lista deben corresponder a la revisión suministrada.

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT1003	T2000 KIT DE MANTENIMIENTO 12V Diésel
	AT1004	T2000 KIT DE MANTENIMIENTO 12V Gasolina
	AT1005	T2000 Solo calefactor Diésel 12v
	AT1006	T2000 Solo calefactor Gasolina 12v
	AT1007	T2000 Solo calefactor Diésel 24v
	AT1008	Tapa ECU
	AT1009	Tapa superior
	AT1010	Cubierta del lado de salida
	AT1011	Carcasa del intercambiador
	AT1012	Cubierta del lado de admisión
	AT1013	Intercambiador térmico

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT1014	Conjunto de motor soplador 12v
	AT1015	Conjunto de motor soplador 24v
	AT1017	Tubo de llama
	AT1018	Conjunto quemador 12v - Diésel
	AT1019	Conjunto quemador 12v - Gasolina
	AT1020	ECU 12v Diésel
	AT1021	ECU 24v Diésel
	AT1022	ECU 12v Gasolina
	AT1023	Turbina de aire del habitáculo
	AT1024	Junta del soplador
	AT1025	Junta del quemador
	AT1026	Sensor de sobrecalentamiento
	AT1027	Bastidor de soporte del motor soplador
	AT1029	Bujía incandescente 12v
	AT1030	Bujía incandescente 24v
	AT1031	Arnés de cables 12v (20a)
	AT1032	Arnés de cables 24v (15a)

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	ATL1001	T2000 Kit de calefactor, Calefactor de aire, 2kw, 12v, Diésel, Control LCD - BT
	ATL100124	T2000 Kit de calefactor, Calefactor de aire, 2kw, 24v, Diésel, Control LCD - BT
	ATL1002	T2000 Kit de calefactor, Calefactor de aire, 2kw, 12v, Gasolina, Control LCD - BT
	ATM001001	VATIRO T2000 Manual de instrucciones

VATIRO T4000


Las fotografías de piezas siguientes sirven para identificar. Para desmontar, utilizar el plano interno de la revisión.

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT4003	T4000 KIT DE MANTENIMIENTO 12V Diésel
	AT4004	T4000 KIT DE MANTENIMIENTO 12V Gasolina
	AT4005	T4000 Solo calefactor Diésel 12v
	AT4006	T4000 Solo calefactor Gasolina 12v
	AT4009	T4000 Tapa superior
	AT4010	T4000 Cubierta del lado de salida
	AT4013	T4000 Intercambiador térmico
	AT4014	T4000 Conjunto de motor soplador 12v
	AT4018	T4000 Conjunto quemador 12v - Diésel
	AT4019	T4000 Conjunto quemador 12v - Gasolina
	AT4020	T4000 ECU 12v Diésel
	AT4022	T4000 ECU 12v Gasolina
	AT4023	Turbina de aire del habitáculo
	AT4024	T4000 Junta del soplador
	AT4025	T4000 Junta del quemador
	AT4026	T4000 Sensor de sobrecalentamiento
	AT4027	Bastidor de soporte del motor soplador

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT4029	T4000 Bujía incandescente 12v
	AT4031	T4000 Arnés de cables 12v (20a)
	ATL4001	T4000 Kit de calefactor, Calefactor de aire, 4kw, 12v, Diésel, Control LCD - BT
	ATL4002	T4000 Kit de calefactor, Calefactor de aire, 4kw, 12v, Gasolina, Control LCD - BT
	ATM001003	VATIRO T4000 Manual de instrucciones

VATIRO T5000

Vista despiece de la familia T5000



Consultar el manual para las posiciones. La figura y la lista deben corresponder a la revisión suministrada.

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT5003	T5000 KIT DE MANTENIMIENTO 12V Diésel
	AT5004	T5000 KIT DE MANTENIMIENTO 12V Gasolina
	AT5005	T5000 Solo calefactor Diésel 12v
	AT5006	T5000 Solo calefactor Gasolina 12v
	AT5008	Tapa ECU
	AT5009	Tapa superior
	AT5010	Cubierta del lado de salida
	AT5013	Intercambiador térmico
	AT5014	Conjunto de motor soplador 12v
	AT5017	Tubo de llama
	AT5018	Conjunto quemador 12v - Diésel

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT5019	Conjunto quemador 12v - Gasolina
	AT5020	ECU 12v Diésel
	AT5022	ECU 12v Gasolina
	AT5023	Turbina de aire del habitáculo
	AT5024	Junta del soplador
	AT5025	Junta del quemador
	AT5026	Sensor de sobrecalentamiento
	AT5029	Bujía incandescente 12v
	AT5031	Arnés de cables 12v (20a)
	AT5037	Conducto de aire 90mm*1m
	AT50564	Funda de silicona resistente al calor, 24 mm, 1 m
	AT50565	Funda de silicona resistente al calor, 24 mm, 20 m
	AT50567	Pasacascos de acero inoxidable, 24 mm, 90° Base, Conector angular, Sin pernos
	AT50569	Unión T, 90 mm
	AT50571	Codo para conducto de aire, 90 mm
	AT50572	Conector recto de conducto de aire, 90 mm
	AT50573	Derivación Y de aire, 90 mm

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT50574	Conducto de aire, 90 mm, 5 m Longitud
	AT505741	Conducto de aire, 90 mm, 1 m Longitud
	ATL5001	T5000 Kit de calefactor, Calefactor de aire, 5kw, 12v, Diésel, Control LCD - BT
	ATL5002	T5000 Kit de calefactor, Calefactor de aire, 5kw, 12v, Gasolina, Control LCD - BT
	ATM001004	VATIRO T5000 Manual de instrucciones

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT1132	UC5000 - Conjunto ECU 12V Gasolina
	AT1133	UC5000 - Conjunto ECU 12V Diésel
	AT1134	UC5000 - Conjunto ECU 24V Diésel
	AT1135	Conjunto motor soplador de combustión 12V
	AT1136	Conjunto motor soplador de combustión 24V
	AT1137	Tapa de conjunto soplador con entrada de aire
	AT1138	Junta de tubo de llama y conjunto soplador
	AT1139	Junta entre tubo de llama e intercambiador 81.5*69*1mm
	AT1140	Junta tórica de espiga de líquido SAE#114 (13*2mm)
	AT1141	Tapa superior del intercambiador
	AT1142	Tapa superior del conjunto soplador de aire
	AT1143	Sensor de llama
	AT1144	Revestimiento de bujía
	AT1145	Junta tórica del revestimiento de bujía 9*2mm
	AT1147	Bujía incandescente 12V
	AT1148	Bujía incandescente 24V
	AT1149	Junta tórica de bujía 8*1mm FPM

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT1150	Conexión de bujía con tubo de entrada de combustible
	AT1151	Junta tórica de conexión de bujía 11*1mm FPM
	AT1152	Conjunto sensor de temperatura y sobrecalentamiento
	AT1153	Junta tórica para sensores de temperatura y sobrecalentamiento 7.5*2mm
	AT1154	Lámina elástica para sensores de temperatura y sobrecalentamiento
	AT1156	UC5000 - Arnés de cables 12V
	AT1157	UC5000 - Arnés de cables 24V
	AT1186	Soporte de montaje del calefactor
	AT119103	Relé 12V
	AT119104	Relé 24V
	AT119110	Kit de caja de carcasa
	ATL1005	UC5000 Kit de calefactor, Calefactor de líquido, 5kw, 12v, Diésel, Control LCD - BT
	ATL1006	UC5000 Kit de calefactor, Calefactor de líquido, 5kw, 24v, Diésel, Control LCD - BT
	ATL1007	UC5000 Kit de calefactor, Calefactor de líquido, 5kw, 12v, Gasolina, Control LCD - BT
	ATM001006	ORCA UC5000 Manual de instrucciones

ORCA UC9000

Conjunto quemador de la familia UC9000



Consultar el manual para las posiciones. La figura y la lista deben corresponder a la revisión suministrada.


Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT9121	UC9000 - KIT DE MANTENIMIENTO 12V Diésel
	AT9122	UC9000 - Solo calefactor 12v Diésel
	AT9123	UC9000 - Solo calefactor 24v Diésel
	AT9124	Carcasa del quemador
	AT9125	Carcasa del calefactor
	AT9126	Carcasa interior del calefactor
	AT9127	Abrazadera revestida de goma
	AT9128	Tapa del ventilador
	AT9129	Junta del tubo de combustión
	AT9130	Sensor de llama
	AT9131	Bujía incandescente 24V
	AT9132	Bujía incandescente 12V

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT9133	Tapa de admisión de aire
	AT9134	Tubo de combustión
	AT9135	Placa de retención del arnés
	AT9136	Bomba de líquido 12V - UC9000
	AT9137	Bomba de líquido 24V - UC9000
	AT9138	9 kW Junta tórica de bomba de agua
	AT9139	Sensor de temperatura del líquido
	AT9140	Conjunto de protección contra sobrecalentamiento
	AT9141	Quemador UC9000
	AT9142	Línea de entrada de combustible
	AT9143	Conjunto soplador 12V - UC9000
	AT9144	Conjunto soplador 24V - UC9000
	AT9145	Abrazadera continua de una oreja
	AT9146	Anillo de bloqueo del conector
	AT9147	Junta tórica - junta EPDM, 105 × 2.65 cm
	AT9148	24V SLM Relé
	AT9149	5A Fusible de cuchilla
	AT9150	UC9000 - Conjunto ECU 12V
	AT9151	UC9000 - Conjunto ECU 24V

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT9152	Arnés de relé del calefactor UC9000
	AT9153	Tubo de escape
	AT9155	Abrazadera de tubo de escape
	AT9156	Silenciador de escape UC9000
	AT9162	Filtro de combustible 2017
	AT9163	Placa de montaje UC9000
	ATL9001	UC9000 Kit de calefactor, Calefactor de líquido, 9kw, 12v, Diésel, Control LCD - BT
	ATL9003	UC9000 Kit de calefactor, Calefactor de líquido, 9kw, 24v, Diésel, Control LCD - BT

NERAL BD6000

Vista despiece de la versión propano BD6000




Consultar el manual para las posiciones. La figura y la lista deben corresponder a la revisión suministrada.

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT60031	BD6000 KIT DE MANTENIMIENTO 12V Diésel
	AT60041	BD6000 KIT DE MANTENIMIENTO 12V Gasolina
	AT7005	BD6000 Solo calefactor Diésel
	AT7006	BD6000 Solo calefactor Gasolina
	AT7007	BD6000 Solo calefactor Propano
	AT7023	BD6000 12V Diésel Unidad de control
	AT7024	BD6000 12V Gasolina Unidad de control
	AT7025	BD6000 12V Propano Unidad de control
	ATL7001	BD6000 Kit de calefactor, Aire/agua combinado, 6kw, 12V/120V, Diésel, Control digital - BT
	ATL7002	BD6000 Kit de calefactor, Aire/agua combinado, 6kw, 12V/120V, Gasolina, Control digital - BT
	ATL7003	BD6000 Kit de calefactor, Aire/agua combinado, 6kw, 12V/120V, Propano, Control digital - BT

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	ATM001007	NERAL - BD6000 Manual de instrucciones

GREG L1800

Identificación de componentes L1800



Consultar el manual para las posiciones. La figura y la lista deben corresponder a la revisión suministrada.

Los accesorios comunes están al final del catálogo. Pedir piezas internas con la placa y el número de serie.

VATIRO T3000


Las fotografías de piezas siguientes sirven para identificar. Para desmontar, utilizar el plano interno de la revisión.

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT3003	T3000 KIT DE MANTENIMIENTO 12V Diésel
	AT3004	T3000 KIT DE MANTENIMIENTO 12V Gasolina
	AT3005	T3000 Solo calefactor Diésel 12v
	AT3006	T3000 Solo calefactor Gasolina 12v
	AT3009	T3000 Tapa superior
	AT3010	T3000 Cubierta del lado de salida
	AT3013	T3000 Intercambiador térmico
	AT3014	T3000 Conjunto de motor soplador 12v
	AT3018	T3000 Conjunto quemador 12v - Diésel
	AT3019	T3000 Conjunto quemador 12v - Gasolina
	AT3020	T3000 ECU 12v Diésel
	AT3022	T3000 ECU 12v Gasolina
	AT3023	Turbina de aire del habitáculo
	AT3024	T3000 Junta del soplador
	AT3025	T3000 Junta del quemador
	AT3026	T3000 Sensor de sobrecalentamiento
	AT3027	Bastidor de soporte del motor soplador
	AT3029	T3000 Bujía incandescente 12v

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT3031	T3000 Arnés de cables 12v (20a)
	ATL3001	T3000 Kit de calefactor, Calefactor de aire, 3kw, 12v, Diésel, Control LCD - BT
	ATL3002	T3000 Kit de calefactor, Calefactor de aire, 3kw, 12v, Gasolina, Control LCD - BT
	ATM001002	VATIRO T3000 Manual de instrucciones

NERAL BD4000

Sección de la familia BD4000



Consultar el manual para las posiciones. La figura y la lista deben corresponder a la revisión suministrada.

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT6003	BD4000 KIT DE MANTENIMIENTO 12V Diésel
	AT6004	BD4000 KIT DE MANTENIMIENTO 12V Gasolina
	AT6005	BD4000 Solo calefactor Diésel
	AT6006	BD4000 Solo calefactor Gasolina
	AT6007	BD4000 Solo calefactor Propano
	AT6023	BD4000 12V Diésel Unidad de control
	AT6024	BD4000 12V Gasolina Unidad de control
	AT6025	BD4000 12V Propano Unidad de control
ATL6001	BD4000 Kit de calefactor, Aire/agua combinado, 4kw, 12V/120V, Diésel, Control digital - BT	
ATL6002	BD4000 Kit de calefactor, Aire/agua combinado, 4kw, 12V/120V, Gasolina, Control digital - BT	
ATL6003	BD4000 Kit de calefactor, Aire/agua combinado, 4kw, 12V/120V, Propano, Control digital - BT	

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	ATM001005	NERAL - BD4000 Manual de instrucciones

Accesorios comunes y otras referencias

Verificar aplicación y variante en la ficha de compra. La clasificación de navegación no garantiza intercambiabilidad.

Modelos cuyos accesorios se agrupan aquí: ORCA UC16000, ORCA UC20000, ORCA UC25000, ORCA UC30000, ORCA UC35000, JEELINO HER301, EMBER C18H, EMBER C18, EMBER C22H, EMBER C22, EMBER P45, EMBER SL45. Para componentes internos, facilitar SKU, número de serie y foto de la placa.

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT0003	Adaptador de línea de combustible 90° 7.5mm a 4.5mm
	AT1028	Pasacables del intercambiador
	AT10351	SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA
	AT103516	SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA
	AT10355	Cable adaptador de calefactor normal a altitud
	AT1037	Conducto de aire 60mm*1m
	AT1040	Junta de base del calefactor
	AT1048	Abrazadera de línea de combustible ϕ 12-14mm
	AT104897	DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE, 10L, 304 SS-2
	AT104898	DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE, 10L, 304 SS
	AT1049	Abrazadera de conducto de aire
	AT1050	Difusor de aire (rejilla)
	AT1056	Placa de montaje del calefactor
	AT10561	Placa de montaje de espuma
	AT10562	Placa de montaje en L

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT10563	Válvula antirretorno
	AT10564	Funda de silicona resistente al calor, 22 mm, 1 m
	AT10565	Funda de silicona resistente al calor, 22 mm, 20 m
	AT10566	Depósito de combustible de acero inoxidable 10L Almacenamiento de gasolina para calefactor de estacionamiento
	AT10567	Pasacascos de acero inoxidable, 22 mm, 90° Base, Conector angular, Sin pernos
	AT10568	Cable de arnés de bomba de combustible
	AT10569	Unión T, 60 mm
	AT1057	Tornillo autoperforante autorroscante ST5.5x25
	AT10570	Conector de conducto de aire, 60-90 mm
	AT10571	Codo para conducto de aire, 60 mm
	AT10572	Conector recto de conducto de aire, 60 mm
	AT10573	Derivación Y de aire, 60 mm
	AT10574	Conducto de aire, 60 mm, 5 m Longitud
	AT10575	Salida de aire con lamas ajustables, 60 mm
	AT10576	Soporte de montaje Calefactor de aire
	AT1058	Rejilla de admisión
	AT1060	T reductora 10-6-10mm

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT1146	DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 10, PLÁSTICO
	AT1155	Silenciador
	AT1158	Bomba de combustible 12V
	AT1159	Bomba de combustible 24V
	AT1160	Amortiguador de bomba de combustible
	AT1161	Soporte de bomba de combustible
	AT1165	Perno M6×10mm
	AT1166	Tuerca M6
	AT1167	Arandela plana 6mm*12mm
	AT1168	Arandela de seguridad partida, M6
	AT1169	Filtro de combustible
	AT1170	Línea de combustible $\phi 5 \times 2.0 \text{mm}$ L1m
	AT1171	Línea de combustible $\phi 4 \text{mm} \times \phi 1.5 \text{mm}$ L6m, transparente
	AT1172	Acoplamiento de línea de combustible 3.5*9.5*40mm
	AT1173	Acoplamiento de línea de combustible 4.1*10.5*40mm
	AT1174	Abrazadera de línea de combustible $\phi 8\text{-}10 \text{mm}$
	AT1175	Abrazadera de línea de combustible $\phi 9\text{-}11 \text{mm}$

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT1176	Manguera de líquido $\phi 17 \times 26$ mm CR01-5A(EPDM)
	AT1177	Abrazadera de manguera de líquido $\phi 20$ -32mm
	AT1178	Acoplamiento de manguera de líquido $\phi 20$ mm, L55mm
	AT1179	Reductor de manguera de líquido $\phi 18 \times 20$ mm, L60mm
	AT1180	Tubo de admisión de aire 20.5 x 24mm x L900mm
	AT1181	Correa de tubo de admisión
	AT1182	Abrazadera de tubo de admisión $\phi 16$ -25mm
	AT1183	Tubo de escape
	AT1184	Correa de tubo de escape
	AT1185	Abrazadera de tubo de escape 24-28mm
	AT1187	Amortiguadores de goma 5*20*4mm
	AT1188	Tornillo autoperforante y autorroscante ST5.5x30
	AT1189	Tubo de toma de combustible
	AT1191	Válvula de derivación de 4 puertos
	AT119101	Silenciador de admisión de aire
	AT119102	Conector acodado, 90
	AT119105	Conector de bomba de combustible
	AT119106	Fusible, 24V (15A)

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT119107	Fusible, 12V (20A)
	AT119108	Base de fusible
	AT119109	Base de fusible 2
	AT1192	Control digital compatible con GSM
	AT1193	Válvula antirretorno
	AT15001	Cable USB de diagnóstico
	AT504898	DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE, 25L, SS
	AT50575	Salida de aire con lamas ajustables, 90 mm
	AT6001	NERAL - BD Serie Cable USB de diagnóstico
	AT6008	Motor soplador de aire de proceso
	AT6009	Junta tórica del ventilador de combustión
	AT6010	Junta del depósito de agua
	AT6013	Pasamuros de admisión y escape
	AT6014	Turbina de aire de proceso
	AT6015	Malla atomizadora
	AT6016	Capuchón de aire de combustión
	AT6017	Tubo de admisión de aire de combustión
	AT6018	60 mm Rejilla de salida de aire

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT6019	60 mm Conducto de aire caliente, 5 m
	AT6020	60 mm Conducto de aire caliente, 1 m
	AT6021	NERAL Panel de control digital
	AT6022	Cable de extensión de termostato
	AT6026	Separador de goma de sellado
	AT6027	Tapa frontal de carcasa
	AT6028	Tapa del soplador de combustión
	AT6029	Escudo térmico de aluminio
	AT6030	Rejilla de admisión de aire
	AT6031	Sensor de temperatura del agua
	AT6032	12V Cable de alimentación
	AT6033	220V Cable de alimentación CA
	AT6034	7 m Arnés de extensión de bomba de combustible
	AT6035	Válvula de seguridad de presión, 1/2" NPT
	AT6036	Arandela dentada de seguridad
	AT6037	Tuerca
	AT6038	Tornillo Allen M4
	AT6039	Kit de montaje de la serie NERAL

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT6040	Válvula doble de GLP
	AT6041	Tornillo de cabeza cilíndrica Allen
	AT6042	NERAL 1/2" NPT Adaptador de compresión
	AT6043	Junta del soporte de línea de combustible
	AT6044	1/2" NPT Válvula anticongelación
	AT6045	Rosca G Válvula de alivio de presión
	AT6046	Rosca G Válvula anticongelación
	AT6047	Válvula manual de alivio de presión
	AT6048	Base de disipador
	AT6049	Placa de transferencia térmica
	AT6050	Resistencia en U 900W/□230V
	AT6051	Resistencia en U 900W/□110V
	AT6052	Pasador del soplador de combustión
	AT6053	Conjunto soplador de combustión
	AT6054	Turbina del soplador de combustión
	AT6055	Soporte de montaje del soplador de combustión
	AT6056	Placa deflectora de aire
	AT6057	Placa guía de aire

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT6058	Base de montaje del quemador
	AT6059	Tapa del soplador de calefacción
	AT6060	Soporte del tubo de combustión
	AT6061	Placa deflectora del quemador
	AT6062	Electrodo de encendido tipo H
	AT6063	Cubierta de malla del quemador
	AT6064	Placa de cubierta del quemador
	AT6065	Bobina de encendido de alta tensión
	AT6066	Conjunto de tubo de combustión
	AT6067	Tapa de carcasa del control
	AT6068	Soporte de montaje del control
	AT6069	Abrazadera de cable tipo R
	AT6070	Cable de control del calentador eléctrico
	AT6071	Junta del interruptor de sobretensión del líquido
	AT6072	Junta del sensor de temperatura del líquido
	AT6073	Clip del interruptor de sobretensión
	AT6074	Sensor de temperatura de aire de admisión
	AT6075	Sellador de placa

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT6076	Arandela aislante
	AT6077	NERAL BD Depósito de agua
	AT6078	Limitador de temperatura de acción rápida
	AT6079	Junta del interruptor de sobret temperatura del depósito
	AT6080	Arnés del interruptor de seguridad
	AT6081	Tapa trasera de carcasa
	AT6082	Tapa de salida de aire
	AT6083	Sensor combinado de aire caliente
	AT6084	Lámina aislante protectora
	AT6085	Escudo térmico de aluminio
	AT6086	Sellador del arnés
	AT6087	Manguera flexible de gas de acero inoxidable
	AT6088	Conjunto de puerto de admisión y escape - Blanco
	AT6089	Conjunto de puerto de admisión y escape - Negro
	AT6090	Tubo de acero de precisión
	AT6091	Adaptador recto
	AT6092	Tapa de puerto de admisión y escape - Blanco
	AT6093	Tapa de puerto de admisión y escape - Negro
	AT6094	Abrazadera de manguera

Foto	Referencia / compra	Denominación del catálogo
	AT6095	Clip de sujeción de tubo de admisión
	AT6096	Tubo de escape
	AT6097	Racor T
	AT6098	Clip de tubo corrugado
	AT6099	Válvula de ventilación del depósito
	AT6100	Ventilador de refrigeración
	AT6101	Válvula doble de seguridad de gas
	AT6102	Conjunto de válvula de seguridad de gas de una línea, Ø8 mm
	AT6103	Interruptor de seguridad de gas
	AT6104	Interruptor de seguridad de gas
	AT6105	Conjunto de bomba de aire
	AT6106	Filtro de gas de doble línea
	AT6107	Manguera de conexión de bombona de gas
	AT6108	Manguera de conexión GLP según norma alemana
	AT6109	Manguera de conexión del interruptor de seguridad de gas
	AT6110	Sensor de llama
	AT6111	Fusible 20A/250V 5*20
	AT6112	Conjunto de cámara de combustión
	AT6113	Termopar